










fissart	ghost	pixfix pixfix safe	backframe	ring kombo	ring steel ring	nano	micro plast micro steel	micro alu micro	mini	midi	budget
454	456	457-459	460	462	462	463	463	464-466	466	467	468

											
corner border	safe fast	rapid	three four six	cubix	mix alu	mix	steel 13-50	clammer	unico	clip rail x-man	wall-style
475	476-477	478	479	480	482	484	486	488	490	492-494	495

			
rosett zoom	fixxo bond fixxo shot	fixxo	peso maxi
468-469	469-471	472	473-474

			
infoglass	infoplate glassgreen square	infoquick infoplate round	maxipack
496	496-497	498	499-501

FISSO WALL

distanziali a parete
wandmontiert
on the wall

452-501



											
ring steel	nano	micro steel	steel safe	fixxo bond fixxo steel	steel 13-50	fisso shot	steel univers	steel plus	steel unite	steel pinch	steel uniplus
504	504	504	505	505	506-507	508	509	509	510	510	511

FISSO STEEL

acciaio
stahl
steel

502-511




											
micro plast	tube	klipser	fixxo	ghost	panel connector	x-man	pixfix	pixfix safe	con	digiplug	connector
514	514	514	515	516	516	517	518	519	520	521	521

FISSO SYNTHETICS

synthetici
kunststoff
synthetics

512-521



											
fly lean	ceiling style	plus plushtatic	con	fix	plusmini	plusdesign	loop	steel plus	steel univers	steel pinch	univers
524-525	526	528	529	530	530	530	531	531	531	532	532

								
univers mini	univers matic	union design	steel unite	uniplus	uniplus style	steel uniplus	punto	button
534	534	535	535	535	536	536	536	537

			
universdesign	perla	lasso	hook
533	533	533	534

FISSO CEILING

soffitto e bandiera
decke und fahne
ceiling and flagsigns

522-537



										
desk	table	punto	aven	croco cube	set antenna/ arco	antenna components	digiplug	connector	ix bond	artrail
540	540	541	541	542	542	543	544	545	546	547

FISSO SPECIAL

speciali
spezial
special

538-547



fisso WALL

distanziali a parete


IT tutte le forme e le dimensioni dei distanziali a parete: nascosti oppure visibili, in ottone con cromatura di qualità, in acciaio inox oppure in materiale plastico, ideale per interni ed esterni, a prova di manomissioni ma anche facili e veloci da cambiare.

wandmontiert

DE alle möglichkeiten und grössen der wandmontierten befestigung; verdeckt oder sichtbar, aus messing veredelt, rostfreiem stahl oder kunststoff, für den innen-oder aussenbereich, manipulationsgeschützt oder für den schnellen wechsel.

on the wall

EN all the variety and sizes of wallmounted fasteners: visible or blind, made of plated brass, stainless steel or synthetic material, for inside or outside use, with protection against manipulation or for fast replacement.



fissart	ghost	pixfix 100x100	pixfix safe 150x200	backframe	ring kombo	ring steel ring	nano
454	456	457	458	460	462	462	463


micro plast micro steel	micro alu micro	mini	midi	budget	rosett	zoom fixxo bond	fisso shot
463	464-466	466	467	468	468	469	470

fixxo	peso	maxi	corner border	safe	fast	rapid	three four six
472	473	474	475	476	477	478	479

cubix	mix alu	mix	steel 13-50	clamper	unico	clip rail x-man	wall-style
480	482	484	486	488	490	492-494	495

infoglass	infoplate glassgreen square	infoquick	infoplate round	maxipack
496	496-497	498	498	499

fissart MADE IN EU design by KD



IT fissart è un sistema intelligente, senza cornici e invisibile per appendere quadri, pannelli o cartelli pubblicitari. È composto da un disco di fissaggio e da una placca di montaggio, quest'ultima dotata di elemento staccabile per misurare con precisione e senza metro la distanza dal bordo del pannello e individuare senza difficoltà il punto dove applicare il biadesivo incluso nella confezione. Una volta applicato il biadesivo la placca viene attaccata al disco di fissaggio. In caso di necessità può essere anche svitata. Il sistema a ruota dentata sul bordo garantisce il fissaggio sicuro del pannello, rende possibile aggiustarlo dopo il montaggio e fa sì che non si sposti.

DE fissart ist ein cleveres, rahmenloses und unsichtbares aufhängesystem für bilder, panele oder werbetafeln. Das system besteht aus einer montageplatte und einer befestigungsscheibe, die montageplatte ist mit einem randabstandbügel mit abreißhilfe ausgestattet: sie kann deshalb ganz einfach und schnell ohne massband mit dem gelieferten doppelkleber auf das paneel geklebt werden, das paneel wird sodann in die wandmontierte befestigungsscheibe eingehakt, bei bedarf kann die montageplatte auch aufgeschraubt werden, das zahnradssystem an der montageplatte sorgt dafür, dass das paneel sicher hält und nicht verrutscht. Zudem kann das paneel nach der montage einfach nachjustiert werden.

EN fissart is a smart, frame-free, transparent system for pictures, panels or billboards, it consists of a fixing disc and a mounting plate, which is provided with a removable edge distance clip to easily see the right distance between the edge and the panel, without using a measuring tape. In this way you can easily place the double-sided tape, after you place the tape, the plate is fixed onto the disc, if necessary, you can unscrew it, the gear wheel system guarantees a secure panel fastening and the possibility to adjust it after the installation.

A	
fissart	
FIA6060	fissart 60x60mm, 10pcs
FIA100100	fissart 100x100mm, 10pcs



applicare il biadesivo alla piastra di montaggio
 doppelkleber auf die montageplatte kleben
 stick the double-sided tape on the mounting plate



applicare al pannello la placca di montaggio dotata di manico staccabile per misurare la distanza dal bordo del pannello
 die montageplatte dank randabstandbügel maßgenau auf das paneel kleben, abreißhilfe abziehen
 stick the mounting plate on the panel: it is provided with a removable edge distance clip




attaccare il disco di fissaggio alla parete
 befestigungsscheibe an die wand bohren
 drill fixing disc on the wall

- advantages**
- ✓ sistema di fissaggio per pannelli
 wandbefestigungssystem für paneele und tafeln
 billboard and panel fastening system
 - ✓ montaggio senza metro
 einfachstes anbringen ohne messband dank montagehilfe mit reissvorrichtung
 mounting without measuring tape
 - ✓ livellatura: dopo il montaggio regola i dislivelli fino a 5mm
 unsichtbar mit schattenfuge
 levelling: right after mounting up to 5mm
 - ✓ impedisce ogni spostamento orizzontale del pannello grazie al sistema a ruota dentata
 kein horizontales verrutschen dank zahnradsystem
 it prevents from horizontal shifting thanks to the gear wheel system



ghost patented

MADE IN EU design by KD



i distanziali in policarbonato possono venir fissati al pannello con della colla, silicone o biadesivo, su materiali adatti, con un certo spessore, è possibile fissare i distanziali con delle viti
abstandhalter können mit geeignetem flüssigkleber, silikon oder doppelkleber befestigt werden, bei entsprechendem material schrauben sie die abstandhalter an
 spacers can be mounted to the sign with appropriate glue, silicone or double faced adhesive tape, with adequate material mounting with screws is possible



⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso, quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.
⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet, v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.
⚠ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

combinations

	492		561
--	-----	--	-----



IT il distanziale invisibile e semplice da montare, per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa, posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato (dotati di alette laterali staccabili per prendere la distanza dal bordo del pannello) e fissarli nella parte posteriore; marcare sulla parete i punti da forare grazie ai piccoli bladesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; in seguito basterà agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione, fissaggio: a pressione, invisibile, per targhe e pannelli senza fori, veloce da cambiare, semplice da montare. materiale: policarbonato, ottone nichelato.


DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe. immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstands-bügeln positionieren, auf der schildrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. befestigung: klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. material: polycarbonat, messing vernickelt.

EN invisible fastener with fit-up aid. when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign. mounting: click system, invisible, for signs without holes, quick to change, easy to mount. material: polycarbonate, brass nickel-plated.

	A	ghost	1box	pz/st/pc
		FG4618K	20pcs	

pixifx 100x100

MADE IN EU design by KD



rimuovere il foglio di protezione del biadesivo
doppelkleberfolie abziehen
 remove adhesive tape foil

incollare pixifx al pannello
pixifx am pannel aufkleben
 mount pixifx to the panel

rimuovere la parte di pixifx che va a parete e montarla
wandhalter abnehmen und wand-montieren
 mount the wall support to the wall

inserire il pannello sul supporto a parete montato in precedenza
paneel einfach auf wandhalter einklicken
 simply click in your panel

⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso, quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.
⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet, v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.
⚠ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

IT pixifx vi entusiasmerà: il vostro pannello può essere fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato, grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre venir cambiati in qualsiasi momento. pixifx può essere fissato alla targa da esporre già direttamente in officina, così da risparmiare tempo sul luogo del montaggio. le dime per il montaggio sono davvero pratiche: si segnano così sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre misure a vuoto. pixifx si adatta a tutti i materiali perchè può anche essere fissato ai pannelli con delle viti. distanza dal muro: 10mm.

DE pixifx wird sie begeistern: ganz ohne lochbohrung und unsichtbar wird ihr paneel befestigt. dank des cleveren einschubsystems können sie die paneele auch jederzeit ganz einfach austauschen. die befestigung von pixifx am paneel kann bereits in der werkstatt erfolgen, so sparen sie zeit bei der montage. praktisch die montageschablone: bohrlöcher werden einfach durch andrücken markiert, ohne umständliches ausmessen. pixifx ist geeignet für alle materialien und lässt sich auch mit schrauben am paneel befestigen. wandabstand: 10mm

EN pixifx will inspire you: without the need for holes in your panel and it secures it invisibly. thanks to the clever insert system you can simply exchange the panels at anytime. you can mount pixifx to your panels already in the work shop, saving time on-site later. the label positioning is convenient: press on the pixifx and drill holes which are simply marked on the wall. pixifx is suitable for all materials and can be also mounted with screws to the panel. distance from wall: 10mm




IT pixifx vi entusiasmerà: il vostro pannello può essere fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato, grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre venir cambiati in qualsiasi momento. pixifx può essere fissato alla targa da esporre già direttamente in officina, così da risparmiare tempo sul luogo del montaggio. le dime per il montaggio sono davvero pratiche: si segnano così sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre misure a vuoto. pixifx si adatta a tutti i materiali perchè può anche essere fissato ai pannelli con delle viti. distanza dal muro: 10mm.

DE pixifx wird sie begeistern: ganz ohne lochbohrung und unsichtbar wird ihr paneel befestigt. dank des cleveren einschubsystems können sie die paneele auch jederzeit ganz einfach austauschen. die befestigung von pixifx am paneel kann bereits in der werkstatt erfolgen, so sparen sie zeit bei der montage. praktisch die montageschablone: bohrlöcher werden einfach durch andrücken markiert, ohne umständliches ausmessen. pixifx ist geeignet für alle materialien und lässt sich auch mit schrauben am paneel befestigen. wandabstand: 10mm

EN pixifx will inspire you: without the need for holes in your panel and it secures it invisibly. thanks to the clever insert system you can simply exchange the panels at anytime. you can mount pixifx to your panels already in the work shop, saving time on-site later. the label positioning is convenient: press on the pixifx and drill holes which are simply marked on the wall. pixifx is suitable for all materials and can be also mounted with screws to the panel. distance from wall: 10mm



	A	pixifx	1pc	pz/st/pc
		FPX100100SY		




pixfix safe 150x200  MADE IN EU design by: KD





IT con il grande pixfix safe facciamo un grosso salto in avanti: adesso potrete fissare a parete senza doverle forare e con un sistema invisibile anche targhe e pannelli di grandi dimensioni. I pannelli possono essere incollati o avvitati al sistema di fissaggio. il clou: un sistema integrato di chiusura, di sicurezza, può essere attivato, a scelta, dopo il montaggio. in questo modo la vostra targa è a prova di furto. la calamita per tale uso è da ordinare separatamente.

DE mit dem großen pixfix safe gehen wir einen schritt weiter: große platten befestigen sie damit unsichtbar und ohne lochbohrung, paneele können aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. der clou: eine eingebaute sperre kann nach montage optional aktiviert werden. ihr panel ist damit manipulationsgeschützt und diebstahlsicher montiert. bestellen sie hierzu extra den passenden magneten.

EN with the bigger pixfix safe we go one step further: big panels can be mounted invisibly and without any holes. panels can be fixed with adhesive tape, glue or screws, the chief attraction: an integrated lock can be optionally activated after mounting easily, thus your panel is tamper- and thief-proof mounted. order the matching magnet extra.





	A		
pixfix safe		pz/st/pc	
FPX150200SY	1pc		
		pz/st/pc	
pixfix			
ACALPF	magnet, 1pc		

⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso, quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.

⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet, v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.


⚠ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.



sistema brevettato a prova di furto: per fissare il pannello alla parete sarà sufficiente spostare la moneta al suo interno con un magnete, in questo modo il pixfix safe non potrà più essere rimosso. Per staccarlo sarà sufficiente avvicinare il magnete al pannello spostando la moneta e facendola tornare nella posizione iniziale, a questo punto sarà possibile rimuovere il pannello.



patente diebstahlsicherung: durch verschieben der innenliegenden münze mit magnet wird das wandmontierte panel abgeschlossen, der pixfix kann nicht mehr nach oben gezogen werden. zum öffnen einfach mit dem magnet über das panel fahren, die münze bewegt sich in die ausgangsposition und schon lässt sich das panel wieder abnehmen.

tamperproof design: by moving the coin inside with magnet the wall mounted panel is locked, the pixfix cannot be moved upwards when locked, for opening simply move the magnet over the panel and the coin turns back into the initial position and the panel can be simply removed.



backframe

MADE IN EU design by KD



IT backframe provvede egregiamente al fissaggio, tra gli altri, di pannelli flessibili e sottili, come per esempio i semi espansi, il forex o l'alluminio, perchè assicura una tenuta perfetta, semplice ed estremamente sicura. particolarmente pratico è il sistema di livellatura che backframe offre e che può essere regolato fino a 10 mm, in modo che il vostro pannello sia sempre appeso diritto in modo perfetto, senza dover riforare il muro per riattaccarlo, offriamo backframe come set completo nei formati più comuni; in caso di richiesta sono disponibili altre lunghezze per formati su misure.

DE backframe sorgt als ein Befestigung v.a. für flexible, dünne paneele z.B. aus Hartschaum, forex oder aluminium für die nötige Versteifung, zugleich befestigt der backframe ihr paneel sicher und einfach. besonders praktisch dabei die nivellierung fürs aufgehängte paneel, die vertikal bis zu 10mm unterschied reguliert, so dass ihr paneel immer gerade hängt ohne dass neu gebohrt werden muss. wir bieten ihnen backframe als komplettes set für gängige formate an. ausserdem erhalten sie auch alle seitenlängen extra für weitere formate.

EN backframe is a mounting system especially for thin and flexible panels made of hard-foam, forex or aluminium. it helps to stiffen the panel, while mounting is easy and safe. the leveling system is particularly convenient for the mounted panel, that can even be up to 10mm, so that your panel will always be straight without drilling new holes. we provide you with complete sets for common formats. also available are all lengths extra to create new sizes.




included

4x 4 profili in alluminio anodizzato color argento, 4 angolari in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a parete, cacciavite

4x 4 silber eloxierte aluminiumprofile, 4 kunststoff eckverbinder, entsprechende nivellierungs-wandhaken, inbus-schlüssel

4 silver anodized aluminium profiles, 4 plastic edge connectors, needed quantity of leveling wall hooks, allen key


	A	backframe complete set	description hxb	pz/st/pc
1	FBAFA3		complete set for A3, 1pc	
2	FBAF700500		complete set for 700x500mm, 1pc	
3	FBAFA1		complete set for A1, 1pc	
4	FBAF1000700		complete set for 1000x700mm, 1pc	
5	FBAF14001000		complete set for 1400x1000mm, 1pc	



costruire la cornice, applicare il biadesivo, posizionare la cornice sul muro grazie al sistema di alette laterali per il montaggio, staccare tali alette e attaccare il pannello alla parete.

rahmen zusammenbauen, doppelklebeband aufbringen, rahmen mittels montagehilfen positionieren, montagehilfen abreißen, paneel aufhängen.

assemble the frame, put on the double sided adhesive tape, position the frame with the positioning straps, tear away straps, wall mount the panel



optional

l'angolo della struttura può anche essere avvitato al pannello.

optional kann der eckverbinder auch direkt mit paneel verschraubt werden

you have the option of also screw the edge connector directly to the panel

fissaggio a parete con livellatura: corregge dislivelli fino a 10mm dopo il montaggio.


wandbefestigung mit nivellierung: gleicht bis zu 10mm nach montage aus.

wall hook with levelling: evens up to 10mm after wall mount.


altre informazioni pag. 155
mehr details s. 155
more information p. 155

backframe wall lock

MADE IN EU design by KD




1
agganciare a parete a prova di furto non livellabili in altezza, materiale plastico
wandhaken mit diebstahlsicherung, nicht höhen-nivellierbar, kunststoff
wall lock with theft protection, without leveling, synthetic



intelligente sistema a prova di furto: montate il wall lock a parete, sia nella parte superiore che in quella inferiore, agganciate il backframe e fissate il grano di sicurezza

clevere diebstahlsicherung: wall lock für oben und unten wandmontieren, backframe einhängen und die obere madenschraube festziehen

intelligent anti-theft system: mount the wall lock for upper and lower side, attach the backframe and close the upper grub screw



a prova di manomissione: con il grano fissato il backframe non potrà essere rimosso


keine chance für langfinger: mit angezogener schraube kann der backframe nicht mehr abgenommen werden

no chance for thieves: with the grub screw tightened the backframe cannot be removed

	A	wall lock	
1	FBAFSH	wall lock, 2pcs	

ring kombo

MADE IN EU design by KD



IT graziosa vite torx in inox, dotata di anellino in acciaio e gommino di protezione per non graffiare il materiale; pieno appoggio anti-scivolo. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio in inox, gommino di protezione.

DE ästhetische edelstahlschraube komplett mit edelstahlring und einlage. kein verkratzen des materials, rutschfeste, satte auflage. befestigung: schraubensystem, frontale montage. material: ring, torxschraube edelstahl, schutzeinlage gummi.

EN appealing stainless steel torx screw complete with stainless steel jacket and inlay. no scratching, non-slip solid seating. mounting: screw system, all-purpose. material: stainless steel ring with rubber, torx screw stainless steel.


A	acciaio stahl steel		1box	pz/st/pc
	FRING15KB	Ø15mm, 80pcs		

combinations

514	496-497
-----	---------

ring steel

MADE IN EU design by KD



IT rosetta in acciaio massiccio, montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox.

DE rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke. befestigung: schraubensystem, frontale montage, universell verwendbar. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl.

EN rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel.




A	acciaio stahl steel		1box	pz/st/pc
	FRG11IX	Ø11mm, 40pcs		
	FRG15IX	Ø15mm, 40pcs		

combinations

514	496-497
-----	---------

nano

MADE IN EU design by KD



IT coprivite decorativo avvitabile, per il fissaggio a parete tramite vite di congiunzione. fissaggio: montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone cromato o acciaio inox AISI304, rondella in nylon, vite di congiunzione.

DE stockschraube mit dekokappe. direkte wandmontage, befestigung: front-schraubensystem, für unzugängliche orte, material: messing veredelt bzw. edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

EN hanger screw with decor head, mounting directly to the wall, for hard accessible places. mounting: frontal screw system, material: plated brass or stainless steel AISI 304, nylon washer, hanger screw.

A	chromo chrom chrome		1box	pz/st/pc
	FNANO15CM*	40pcs		
	argento silber silver			
	FNANO15AR*	40pcs		
	oro gold gold			
	FNANO15GD*	40pcs		
	acciaio stahl steel			
	FNANO15IX	40pcs		


* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

combinations

514	496-497
-----	---------

micro plast

MADE IN EU design by KD



IT conveniente coprivite a pressione. montaggio diretta a parete. fissare il coprivite a pressione direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: materiale plastico colorato.

DE preisgünstiges klicksystem. direkte wandmontage, micro dekokappe einfach aufklicken. befestigung: frontales schraub-klicksystem. material: kunststoff farbig.

EN budget-priced fastener with click system. direct wallmounting. simply click the micro head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, material: coloured synthetics.

A	nero schwarz black		1box	pz/st/pc
	FMISY1000SZ*	Ø12mm, 80pcs		
	FMISY1500SZ*	Ø15mm, 80pcs		
	bianco weiss white			
	FMISY1000WE	Ø12mm, 80pcs		
	FMISY1500WE	Ø15mm, 80pcs		


* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

combinations

514	496-497
-----	---------

micro steel

MADE IN EU design by KD



IT coprivite decorativo in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304.

DE hochwertige edelstahl dekokappe. paneel mit microhalter direkt wandmontieren. micro dekokappe aufklicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: halter messing, kappe AISI304 edelstahl.


EN high grade stainless steel deco head. mount the material with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places. material: fastener brass, head AISI304 steel.

A	acciaio stahl steel		1box	pz/st/pc
	FMI1500IX	Ø15mm, 40pcs		

combinations

492	561	514	496-497
-----	-----	-----	---------

micro alu MADE IN EU design by KD



IT sistema per il montaggio di pannelli senza distanza dal muro: applicare il fissaggio in ottone con l'anello in gomma al pannello e apporre infine la copertura decorativa. quest'ultima è disponibile in tre colori diversi: oro, nero e argento, l'alluminio è durevole e stabile.

DE für die paneelmontage ohne wandabstand: messingfixierung mit gummiring auf das panel legen, paneel und fixierung wandmontieren, dekokappe aufklicken, fertig. die dekokappe micro alu gibt es in drei trendigen farben: gold, schwarz und silber in matter optik, das aluminium ist langlebig und beständig.

EN for panel mounting without wall distance: put the brass fixing with o-ring on the panel, wallmount panel and fixing, click on the decorative cap - done. the decorative screw cap micro alu is available in three trendy colours: gold, black and silver in matt surface finish. the aluminium is robust and durable.




A micro alu		1set/8pc	box 40pc
1	FAL1500AR	fisso micro alu 15mm silver	
2	FAL1500SZ	fisso micro alu 15mm black	
3	FAL1500GD	fisso micro alu 15mm gold matt	

- advantages**
- ✓ alluminio ad alta resistenza
beständiges aluminium
robust aluminium
 - ✓ possibilità di scelta tra colori opachi e trendy
trendige, matte farben zur auswahl
choice of trendy, matt colours
 - ✓ veloce applicazione della copertura decorativa
dekorkappe schnell montiert
quickly mounted decoration cap
 - ✓ soluzione economica e bella
günstig und gutaussehend
economic and good looking



micro MADE IN EU design by KD



IT elegante coprivite a pressione, per il montaggio veloce e diretto a parete, fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, materiale: ottone, coprivite con cromatura.


DE edle dekokappe zum aufklicken, für schnelle und direkte wandmontage, befestigung: frontales schraub-klicksystem, für unzugängliche orte, material: messing, kappe veredelt.

EN noble deco head to click on, for quick and direct wall mounting, mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places, material: brass, head plated.



A	chromo chrom chrome	Ø15mm, 40pcs	1box	pz/st/pc
	FMI1500CM	Ø15mm, 40pcs		
	FMI2500CM	Ø25mm, 40pcs		
	argento silver silver			
	FMI1500AR	Ø15mm, 40pcs		
	FMI2500AR	Ø25mm, 40pcs		
	oro gold gold			
	FMI1500GD	Ø15mm, 40pcs		

mini MADE IN EU design by KD



IT sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati, fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione, materiale: ottone con cromatura.


DE stecksystem mit arretierung für kleine formate, befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher, material: veredeltes messing.

EN plug-interlocksystem for small sizes, mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof, material: plated brass.



A	chromo chrom chrome	40pcs	1box	pz/st/pc
	FN1506CM	40pcs		
	argento silver silver			
	FN1506AR	40pcs		
	oro gold gold			
	FN1506GD	40pcs		

midi MADE IN EU design by KD



IT il classico sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata, per lastre, targhe e pannelli di spessore medio, fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione, materiale: ottone con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato.

DE stecksystem mit arretierung für mittlere formate, halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern, für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke, befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher, material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom.


EN plug-interlocksystem for medium sizes, mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener, fix the head in the fastener with the allen screw, for signs, panels and boards with medium size, mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof, material: brass, gold-, silver- or chrome-plated, wall.



A	chromo chrom chrome	40pcs	1box	pz/st/pc
	F1521CM	40pcs		
	argento silver silver			
	F1521AR	40pcs		
	oro gold gold			
	F1521GD	40pcs		

budget


MADE IN EU design by KD



IT economico: premontare il pannello tra il distanziale e la parte centrale, avvitare la targa sul posto e posizionare la testina decorativa, fissaggio: sistema a vite, premontaggio, materiale: ottone, bussola nichelata, testina decorativa color oro, cromo o argento satinato.

DE ökonomisch: paneel zwischen hülsen und wandhalter vormontieren, schild vor ort anschrauben, dekokappe aufdrücken, befestigung: schraubsystem für vormontage, material: messing, hülsen vernickelt, dekokappe veredelt in gold, silber und chrom.


EN economical: pre-assemble panels between wall spacer and centerpiece, on site mount the sign to the wall, press on the deco-head, mounting: screw system for pre-assembly, material: brass, spacer nickel, deco head gold-, silver- or chrome-plated.



A	chromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	FBUD1520CM	40pcs	
	FBUD1520AR	40pcs	
	FBUD1520GD	40pcs	

zoom

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a distanza variabile dalla parete, fissare il distanziale alla parete, regolare la distanza dalla parete a piacere, svitando la parte centrale, ideale per il montaggio su pareti irregolari o inclinate, materiale: ottone con cromatura della superficie.

DE stecksystem mit arretierung, stufenlos variabler wandabstand, manipulationsgeschützt, halter an der wand befestigen, wandabstand durch aufschrauben der mittelhülse wie gewünscht einstellen, vor allem zum ausgleich bei unebenen oder schrägen wänden empfohlen, material: messing oberflächenveredelt


EN plug-interlocksystem infinitely variable wall distance, tamper-proof, mount the fastener to the wall, adjust the distance from wall by screwing the middle nut, especially recommended for the levelling of uneven or sloped walls, material: brass, plated.



A	chromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	FZ2027CM	20pcs	
	FZ2027AR	20pcs	

rosett

MADE IN EU design by KD



IT sistema di montaggio su vetro o superfici lisce con colla per distanziali, per distanziali fino a Ø25mm, fissaggio: sistema di montaggio su vetro, materiale: alluminio.

DE befestigungshilfe mit klebstoff auf glas und glatten oberflächen für distanzer, für distanzer bis Ø25mm, material: aluminium.


EN spacer mounting aid for glass and smooth surfaces with glue, for spacers with up to Ø25mm, material: aluminium.



A	alluminio aluminium aluminium	1 box	pz/st/pc
	FROS25AL	4pcs	

fixxo bond patented

MADE IN EU design by KD



IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox, idoneo per l'esterno, l'insero in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e puo essere personalizzato con stampa o adesivo, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt, wetterfest, das gebürstete edelstahl-inlay im kopf verleiht effektvolle optik u. kann mit druck oder aufkleber personalisiert werden, befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken, material: mattschwarzes nylon, gebürster edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel-lock, weather-proof, the brushed stainless steel inlay of the head gives a special steel look and can be customized with print or label, mounting: grid-clampsystem, for different thickness, material: black matt nylon, brushed stainless steel.





A	chromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	FBO1621SZ	40pcs	

fisso shot

patented

MADE IN EU design by KD



Steel Sy 5kg 10 20



IT montaggio più veloce della luce! l'elegante distanziatore in acciaio inossidabile a pressione è adatto ad un fissaggio estremamente rapido del pannello, far passare la testa del distanziatore attraverso il foro del pannello e premere fino a che non si sente il click, fisso shot è l'ideale per l'applicazione di pannelli lisci. Il sistema innovativo garantisce una sostituzione immediata del pannello, senza l'utilizzo di strumenti: il distanziatore si apre facilmente, sempre con una leggera pressione, fisso shot è ideale per utilizzare pannelli di grandi o piccole dimensioni che necessitano di essere cambiati spesso.

DE montage schnell wie ein schuss! eleganter distanzhalter mit pushsystem für extrem schnelles einspannen von paneelen. distanzhalter aus edelstahl wandmontieren, kopfstück durch das paneel schieben und per knopfdruck einklicken, mit fisso shot spannen sie stufenlos platten verschiedener stärken ein, das innovative system ermöglicht paneelaustausch ohne werkzeug; der clevere distanzhalter öffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal für anwendungen mit häufigem wechsel kleiner wie großer paneele.

EN mount it quick as a shot! elegant spacer with push system for extremely quick fixing of panels. wall mount the stainless steel spacer, put the head through the panel and click in place by simply pushing the head. with fisso shot you can stagelessly fix panels with different thicknesses. the innovative systems allows the exchange of panels without any tools: the clever spacers simply opens by pushing the head. fisso shot is perfect for applications that need to exchange panels of small and bigger sizes frequently.



A fisso shot

acciaio | stahl | steel

FST2332IX

20pcs

1box

pz/st/pc



fissare a parete i distanziali
distanzhalter wandmontieren
wall mount the spacer



appoggiare il pannello
paneel auflegen
put on the panel



inserire la testa del distanziale
nel foro del pannello
kopf durch das paneel in den
distanzhalter stecken

put the head through the panel
into the spacer




premere semplicemente la testa
del distanziale per fissarlo così
a parete

einfach auf den kopf drücken und
in der wandhülse fixieren

simply push the head to fix it in the
wall spacer

information

- acciaio inossidabile con rivestimento in materiale sintetico di colore bianco
material: edelstahl mit weißer kunststoffhülse
material: stainless steel with white jacket in synthetics
- diametro testa del distanziale 23mm, distanza pannello dalla parete 32mm
durchmesser kopf 23mm, wandabstand paneel 32mm
diameter head 23mm, wall distance panel 32mm
- per pannelli di spessore compreso tra 2-8mm
für paneelstärken von 2-8mm
for panels with thickness 2-8mm
- peso supportato: 5kg
traglast: 5kg
max. load: 5kg



advantages

- ✓ fissaggio di pannelli con spessore da 2 a 8mm
platten von 2 bis 8mm stärke
clamp panels with 2 up to 8mm
- ✓ sistema innovativo: il cambio del pannello non richiede l'uso di utensili, si chiude semplicemente a pressione
innovatives system: paneeltausch ohne werkzeug, einfach auf knopfdruck
innovative system: panel exchange without tools, just by pushing the head
- ✓ cambio del pannello estremamente rapido
extrem schneller paneelaustausch
extremely quick panel exchange
- ✓ testa del distanziale piatta e sfaccettata in acciaio inox di alta qualità
flacher kopf aus hochwertigem edelstahl mit facettenschliff
flat head made of high-grade stainless steel with faceted surface

combinations

